



# GRUPO LIGATUDO NETWORK

ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS

 @ligatudonetwork



**Distribuidor Autorizado**


**SONOFF**  
BRASIL

**NOVADIGITAL**  
Inovação e estilo

Nice

## CATÁLOGO LIGATUDO


### LOJA 01

Rua Santa Ifigênia 276, Loja 17a Santa Ifigênia, São Paulo - SP  
Telefone: (11) 3222-6507 

### LOJA 02

Rua Santa Ifigênia 279, Santa Ifigênia, São Paulo - SP  
Telefone: (11) 3223-3151 

### LOJA 03

Rua dos Timbiras 260, Santa Ifigênia, São Paulo - SP  
Telefone: (11) 94032-6571 

# SUMÁRIO

<b>EZVIZ.....</b>	<b>2</b>
<b>Câmeras WI-FI</b>	
<b>Echo Dot.....</b>	<b>3</b>
<b>Alexa</b>	
<b>Tablet</b>	
<b>Google Mini</b>	
<b>Sonoff.....</b>	<b>4</b>
<b>Automação</b>	
<b>NovaDigital.....</b>	<b>5</b>
<b>Automação</b>	
<b>UBIQUITI.....</b>	<b>6</b>
<b>Access Point</b>	
<b>Routins</b>	
<b>Switching</b>	
<b>MikroTik.....</b>	<b>7</b>
<b>Router Board</b>	
<b>TP-Link .....</b>	<b>8</b>
<b>Diversos</b>	
<b>Furukawa, Soho, Keystone...9</b>	
<b>Cat5, Cat6</b>	
<b>Diversos</b>	
<b>Nice.....</b>	<b>10</b>
<b>Linear-HCS</b>	
<b>Peccinin.....</b>	<b>11</b>
<b>Motor e acessórios</b>	
<b>Intelbras.....</b>	<b>12 à 28</b>
<b>Roteadores, Câmeras, Diversos</b>	
<b>Ipec.....</b>	<b>29</b>
<b>Diversos</b>	
<b>ZK Teco.....</b>	<b>30</b>
<b>Controle de acesso</b>	
<b>Pix.....</b>	<b>31 à 43</b>
<b>Cabos em geral, Ferramentas e Acessórios</b>	

## ATENÇÃO

Em caso de dúvidas ou não localize o produto que deseja solicite ajuda de um vendedor.



## Câmera C6N EZVIZ Hikvision Wi-Fi Pan/Tilt Inteligente

Valor: **299,00**



**FHD**

1080p



Smart Night Vision with Smart IR (up to 10m / 33ft.)



Motorized Pan and Tilt 360° Visual Coverage



Sleep Mode for Privacy Protection



Motion Detection



Smart Tracking



Two-Way Talk



View from Anywhere



Wi-Fi 2.4 GHz



MicroSD Slot (up to 256 GB)



## Camera Ezviz C1C Wi-Fi 1MP L2.8m SD256G IR12M com microfone

Valor: **199,00**

**FHD**

FHD 1080P



Support Micro SD card (Max. 256G)



Two-way audio



True Day/Night, auto switch, Infra-Red support up to 10meters(32.8ft)



130° Wide-Angle Lens



Support 2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n)

## Echo Dot | 3ª Geração com Alexa

Valor: **250,00**

Cores Disponíveis:




## Echo Dot | 4ª Geração Smart Speaker com Alexa

Valor: **390,00**



## Echo Show | 5ª Geração Amazon Smart Speaker com Alexa - Tela de 5.5"

Valor: **550,00**



Design compacto, tela touch de 5,5", câmera HD e tampa para câmera integrada, o Echo Show 5 permite que Alexa lhe mostre imagens e som. Com som rico e amplo, assista vídeos do Prime Video, ouça músicas no Amazon Music e faça chamadas de voz ou vídeo sem precisar levantar um dedo



## Tablet Amazon Fire 7

Valor: **599,00**

## Tablet Amazon Fire 10 HD

Valor: **999,00**

## Google Mini

Valor: **199,00**



**Interruptor Inteligente Sonoff Mini**

Valor: **59,00**



**Sonoff 4CH Pro R2 WiFi**

Valor: **299,00**



**Sonoff Dimmer**

Valor: **89,00**



**Sonoff Basic**

Valor: **49,00**

**Wi-Fi Smart Wall Switch**



**Interruptor interruptor de toque inteligente**

**T1, T2,T3 Cores Disponíveis: Branco ou Preto**  
Sincronismo interruptor luz compatível com alexa amazon google

Valor: 1 botao R\$ 165,00  
2 botoes R\$ 189,00



**Hub Zigbee**

Valor: **139,00**



**Sensor de Movimento**

Valor: **89,00**



**Sensor Magnético**

Valor: **89,00**



**Sensor de Temperatura**

Valor: **89,00**



**Sensor de Humidade**

Valor: **250,00**



**Tomada Inteligente Wifi S26 TPN-BR**

Valor: **89,00**

**Interruptores Inteligente WI-FI Touch - Nova Digital**  
T1, T2, T3, T4 em Preto e Branco

A partir de  
1 bt R\$ 115,00 /// 2 bt R\$ 129,00  
3 bt R\$ 149,00 /// 4 bt R\$ 199,00



- Wi-Fi** Controle de qualquer lugar com internet
- Crie e defina programações e agendamentos

- Monitore o consumo de energia
- Tudo em tempo real

**Tomada Inteligente**

Valor: **85,00**



**Controle Remoto Infravermelho Smart Wi-Fi**

Valor: **99,00**



**Nova Digital Basic**

Valor: **45,00**



**Lâmpada Inteligente**

Valor: **85,00**



**Soquete Inteligente**

Valor: **99,00**



**Sensor Porta**

Valor: **79,00**



**Interruptor Inteligente Garagem**

Valor: **135,00**



**Lâmpada WB A10**

Valor: **85,00**



## UniFi AP AC LITE

802.11ac Dual Radio Access Point

2.4 GHZ 300 MBPS 5 GHZ 867 MBPS

Valor: **799,00**



## UniFi AP AC LR

802.11ac Long Range Access Point

2.4 GHZ 450 MBPS 5 GHZ 867 MBPS

Valor: **999,00**



## UniFi AP AC PRO

802.11ac PRO Access Point

2.4 GHZ 450 MBPS 5 GHZ 1300 MBPS

Valor: **1299,00**



## UniFi AP AC X

The World's Highest Capacity WiFi AP

2.4 GHZ 800 MBPS 5 GHZ 4.2 GBPS

Valor: **1299,00**



## NanoBeam AC

High-Performance airMAX+ ac Bridge

2.4 GHZ 5 GHZ 450+ MBPS 10+ km RANGE

Valor:



## UniFi nanoHD

4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 Access Point

2.4 GHZ 300 MBPS 5 GHZ 1733 MBPS

Valor:



## Rocket M5

airMAX+ BaseStation

900 MHZ 2.4 GHZ 3/3.65 GHZ 5 GHZ 150+ MBPS

Valor:



## UniFi Cloud Key

Hybrid Cloud Device Management

Valor:

## ROUTING & SWITCHING



### UniFi Switch 24 PoE Gen2

802.3at PoE Gigabit Switch with SFP

24 GbE RJ45 PORTS 16x 802.3at PoE+ PORTS 2 SFP PORTS

Valor:



### UniFi Switch 48 PoE Gen2

802.3at PoE Gigabit Switch with SFP

48 GbE RJ45 PORTS 32x 802.3at PoE+ PORTS 4 SFP PORTS

Valor:



### UniFi Switch Pro 24 PoE Gen2

802.3at/bt PoE Gigabit Switch with Layer 3 Features and SFP+

16 802.3at PoE+ RJ45 PORTS 8 802.3bt PoE++ RJ45 PORTS 2 10G SFP+ PORTS

Valor:



### UniFi Switch Pro 48 PoE Gen2

802.3at/bt PoE Gigabit Switch with Layer 3 Features and SFP+

40 802.3at PoE+ RJ45 PORTS 8 802.3bt PoE++ RJ45 PORTS 4 10G SFP+ PORTS

Valor:



### UniFi Switch XG 6PoE

10G 6-Port Switch with 802.3bt PoE++

4 1/25.5/100G RJ45 PORTS 2 10G/100G SFP+ PORTS PoE++ 802.3AF/AT/BT

Valor:



### UniFi Switch Aggregation

Managed Layer 2 Gigabit Switch with SFP+

8 10G SFP+ PORTS 160 Gbps switching CAPACITY

Valor:



### UniFi Switch 24

Layer 2 Gigabit Switch with SFP

24 GbE RJ45 PORTS 2 SFP PORTS

Valor:



### UniFi Switch 48

Layer 2 Gigabit Switch with SFP

48 GbE RJ45 PORTS 4 SFP PORTS

Valor:



### UniFi Switch PRO 24

Gigabit Switch with Layer 3 Features and SFP+

24 GbE RJ45 PORTS 2 10G SFP+ PORTS

Valor:



### UniFi Switch PRO 48

Gigabit Switch with Layer 3 Features and SFP+

48 GbE RJ45 PORTS 4 10G SFP+ PORTS

Valor:



### UniFi Industrial Switch

10-Port Durable Switch with High-Power 802.3bt PoE++

8 PoE++ RJ45 PORTS 10 GbE RJ45 PORTS PoE++ 802.3AF/AT/BT

Valor:



### UniFi Switch Flex

5-Port Layer 2 Gigabit Switch with PoE Support

5 GbE RJ45 PORTS 4x 802.3af POE OUTPUT

Valor:



### UniFi Switch PoE 24/48

Managed PoE+ Gigabit Switch with SFP

24/48 GbE RJ45 PORTS 2 SFP+ PORTS 2 SFP PORT PoE+ 802.3AF/AT

Valor:



### UniFi Switch Lite 8 PoE

Fully Managed Layer 2 PoE Gigabit Switch

8 Gigabit RJ45 PORTS 4 802.3af/at POE+ PORTS

Valor:



### UniFi Switch Lite 16 PoE

Fully Managed Layer 2 PoE Gigabit Switch

16 Gigabit RJ45 PORTS 8 802.3af/at POE+ PORTS

Valor:



### UniFi Switch 8

Fully Managed Gigabit Switch

8 GbE RJ45 PORTS PoE POWERED PoE PASS THROUGH

Valor:



### UniFi LTE

Redundant WAN over LTE

2x LTE RADIO External Antenna CONNECTOR PoE IN/OUT FLEXIBILITY

Valor:



### UniFi Redundant Power System

Protect UniFi Sma+ Power Supported Devices from Sudden Power Supply Module Failure

4x 12V DC OUTPUT PORTS 1 Ethernet PORT

Valor:



### UniFi Switch 8-60W

Fully Managed Gigabit Switch

8 GbE RJ45 PORTS 4x 802.3af PoE PORTS

Valor:



### UniFi Switch 8-150W

Managed PoE+ Gigabit Switch with SFP

8 GbE RJ45 PORTS 2 SFP PORTS 24V & PoE+ 802.3AF/AT

Valor:



### UniFi Switch 16-150W

Managed PoE+ Gigabit Switch with SFP

16 GbE RJ45 PORTS 2 SFP PORTS 24V & PoE+ 802.3AF/AT

Valor:



### UniFi Switch 16 XG

10G 16-Port Managed Aggregation Switch

12 10G/10G SFP+ PORTS 4 10G/10G RJ45 PORTS 1 RJ45 SERIAL CONSOLE PORT

Valor:



### UniFi Switch Flex Mini

Compact 5-Port Gigabit Switch

5 GbE RJ45 PORTS 802.3af PoE INPUT USB Type C PORT

Valor:




### UniFi Switch 16 PoE Gen2

802.3at PoE Gigabit Switch with SFP

16 GbE RJ45 PORTS 8x 802.3af PoE+ 2 SFP PORTS

Valor:

### Mikrotik RB750Gr2, RouterBOARD



**hEX**

The hEX is a small five port Gigabit ethernet router in a nice plastic case for managing your wired SOHO network.

The unit is equipped with a powerful 720MHz CPU, 64MB RAM, five Gigabit Ethernet ports and a RouterOS L4 license. The device supports 6-30V input voltage and passive PoE input.

Valor: **SOB CONSULTA**

### Mikrotik RB750Gr3, RouterBOARD



- hEX (revision 3)
- 880 MHz CPU, 2 cores and 4 threads
- 256 MB RAM
- microSD slot for "Dude Server" support
- Full size USB
- IPsec hardware acceleration ~450 Mbps
- Same form factor
- Same price

Valor: **699,00**

### RB912UAG-5HPnD

600MHz CPU, 64MB RAM, 1xGigabit Ethernet, onboard 5Ghz wireless, miniPCI-express, USB, SIM slot, RouterOS L4



Valor: **SOB CONSULTA**

### RB3011UiAS-RM

1U rackmount, 10xGigabit Ethernet, SFP, USB 3.0, LCD, PoE out on port 10, 2x1.4GHz CPU, 1GB RAM, RouterOS L5



Valor: **2,100,00**

### RB2011UiAS-IN

Desktop metal case, 5xEthernet, 5xGigabit Ethernet, USB, LCD, PoE out on port 10, 600MHz CPU, 128MB RAM, RouterOS L5



Valor: **SOB CONSULTA**

### CSS610-8G-2S+IN

Eight 1G Ethernet ports and two SFP+ ports for 10G fiber connectivity. Portable, powerful and extremely cost-effective - this switch is an instant classic!



Valor: **SOB CONSULTA**





**Deco E4 (2-PACK)**  
whole - home mesh ac1200

Valor: **669,00**



**Deco M4 (2-PACK) WI-FI**  
whole - home mesh ac1200

Valor: **999,00**



**Deco M5 (3-PACK) WI-FI**  
whole - home dual band ac1300

Valor: **2.099,00**

	Valor:		Valor:
ROUTER TL-WR949N(BR) 450MBPS WIFI	210,00	USB TL-WN725N 150MBPS NANO	70,00
ARCHER C60 AC1350 DUAL BAND	370,00	USB TL-WN823N 300MBPS MINI	90,00
ARCHER C5 (PROVEDOR) AC1200	420,00	USB TL-WN822N 300MBPS	120,00
ARCHER C6 AC1200 GIGABIT MU-MIMO DUAL BAND	399,00	USB TL-WN8200ND HIGH POWER 300MBPS	180,00
ARCHER C7 AC1750 GIGABIT DUAL BAND	630,00	USB ARCHER T2U NANO AC600 DUAL BAND	130,00
ARCHER C9 AC1900 GIGABIT DUAL BAND	1,150,00	USB ARCHER T2U AC600 DUAL BAND	130,00
ARCHER C80 AC1900 GIGABIT DUAL BAND	675,00	USB ARCHER T2U PLUS AC600 DUAL BAND	150,00
ARCHER C2600 AC2600 GIGABIT MU-MIMO DUAL BAND	1,500,00	USB ARCHER T3U AC1300 MINI DUAL BAND	180,00
ARCHER AX10 AX1500 WIFI 6 GIGABIT DUAL BAND	840,00	USB ARCHER T4U AC1300 DUAL BAND	230,00
ARCHER AX50 AX3000 WIFI 6 GIGABIT DUAL BAND	999,00	USB 3.0 UE300 ADAPTER ETHERNET GIGABIT	130,00
ARCHER AX6000 ROUTER WIFI 6 DUAL BAND MU-MIMO GIGABIT	2,430,00	USB 3.0 UE330 ADAPTER ETHERNET GIGABIT 3 PORTAS	190,00
ROUTER TL-WR841HP 300MBPS	320,00	PCI EXPRESS TG-3468 10/100/1000	85,00
ROUTER TL-WR941HP 450MBPS	450,00	PCI EXPRESS TL-WN781ND 150MBPS WIFI	85,00
ROUTER TL-MR3020 3G/4G PORTÁTIL 300MBPS	210,00	PCI EXPRESS TL-WN881ND 300MBPS WIFI	130,00
LOAD BALANCE TL-R470T+ 10/100	299,00	PCI EXPRESS ARCHER T4E AC1200 DUAL BAND	255,00
LOAD BALANCE TL-R480T+ 10/100	465,00	PCI EXPRESS ARCHER T6E AC1300 DUAL BAND	399,00
SWITCH 05P LS1005G 10/100/1000 PLASTIC CASE	120,00	HUB USB 3.0 UH400 4PORT PORTÁTIL	SOB CONSULTA
SWITCH 08P TL-SF1008D 10/100	85,00	HUB USB 3.0 UH700 7PORT	299,00
SWITCH 08P TL-SG1008D GIGABIT	195,00	AP EAP110 2.4GHZ (TETO) 300MBPS	299,00
SWITCH 08P TL-SG108E GIGABIT UNMANAGED PRO	315,00	AP EAP115 2.4GHZ (TETO) 300MBPS	345,00
SWITCH 08P TL-SG108PE GIGABIT POE EASY SMART	480,00	AP EAP225 2.4/5GHZ CEILING (TETO) AC1350	750,00
SWITCH 16P TL-SF1016D 10/100	199,00	AP EAP225-OUTDOOR 2.4/5GHZ 1200MBPS 2X2 MIMO 0	SOB CONSULTA
SWITCH 16P TL-SG1016 GIGABIT RACKMOUNT	599,00	AP EAP245 2.4/5GHZ CEILING (TETO) AC1750	900,00
SWITCH 16P TL-SG1016PE 16P 10/100/1000 8P POE	1,220,00	POWERLINE TL-WPA4220 KIT AV600 300MBPS	285,00
SWITCH 24P TL-SF1024D 10/100 RACKMOUNT	390,00	POWERLINE TL-WPA4220T KIT AV600	440,00
SWITCH 24P TL-SG1024 GIGABIT RACKMOUNT	765,00	REPETIDOR TL-WA855RE 300MBPS	199,00
SWITCH 24P T1600G-28TS TL-SG2424 4 SLOTS 56GBPS .	SOB CONSULTA	REPETIDOR RE305 AC1200 DUAL BAND EXTENSÃO WIFI	350,00
SWITCH 48P TL-SF1048 10/100	870,00	REPETIDOR RE450 AC1750 DUAL BAND GIGABIT	630,00
SWITCH 48P TL-SG1048 GIGABIT	SOB CONSULTA	REPETIDOR RE505X AX1500 DUAL BAND EXTENSÃO	699,00



**Switch 8 Portas Tenda S108 10/ 100 Mbps**

Valor: **55,00**



**Roteador N300 Tenda 300mbps**

Valor: **139,00**



**Repetidor Sinal Wi-fi Mercusys Mw300re 300mbps**

Valor: **145,00**



**Cabo de Rede Cat5 Soho**

Valor: **645,00**



**Cabo de Rede Cat6 Soho**

Valor: **955,00**



**Cabo de Rede Cat5 Furukawa**

Valor: **699,00**



**Cabo de Rede Cat6 Furukawa**

Valor: **1145,00**



**Conector Rj45 Furukawa**

Valor: **2,00**



**Keystone Cat.5 Soho**

Valor: **10,75**



**Keystone Cat.5 Soho**

Valor: **10,75**



**Keystone Cat.6 Soho**

Valor: **32,00**



**Keystone Cat.6 Furukawa**

Valor: **49,50**



**Keystone Cat.5 Importado**

Valor: **4,20**



**Keystone Cat.5 Importado**

Valor: **4,20**



**Alicate de Crimpar**

Valor: **35,00**

**LINEAR-HCS**  
CONTROLE DE ACESSO



**Controle De Acesso  
Módulo Guarita  
Mg3000 Linear**

Valor: **970,00**



**Controle Remoto  
One Motor Nice  
Linear Hcs 4 Botões**

Valor: **39,90**



**NICE LINEAR HCS  
Módulo de guarita**

Valor: **899,00**



**Leitor Biométrico  
LN30 ID Nice**

Valor: **1,794,90**



**Leitor RFID  
cartão/chaveiro**

Valor: **250,00**



**CHAVEIRO RFID AZUL  
LINEAR HCS**

Valor: **6,00**



**Controlador Digital  
De Acesso Ln-P7 Linear**

Valor: **1,650,00**



**Controlador de sinais UHF  
915MHZ RFID LN 6011C**

Valor: **3,200,00**



**Módulo de Intertravamento  
para portões com 4 botões**

Valor: **399,00**



**HIGH SPEED BIVOLT**

Valor: **SOB CONSULTA**



**Central de Comando  
Nice Sprint 3F**

Valor: **SOB CONSULTA**



**Controle Portão  
automático peccinin**

Valor: **40,00**



**Controle De Portão**

Valor: **40,00**



**Motor De Portão Basculante  
Peccinin Gatter I-hs Rápido**

Valor: **499,00**



**BV GATTER STD**

Valor: **SOB CONSULTA**



**BV BRAVO IHS**

Valor: **630,00**



**BV BRAVO IHSC**

Valor: **760,00**



**BV FLASH**

Valor: **SOB CONSULTA**



**Roteador Access Point de teto Intelbras - AP 310**

Valor: **390,00**



**Roteador Wifi Intelbras Rf 301k**

Valor: **SOB CONSULTA**



**Roteador Repetidor Intelbras Action Rf1200**

Valor: **260,00**



**Roteador Intelbras Action Rg1200**

Valor: **390,00**



**Roteador Intelbras Twibi Fast**

Valor: **280,00**



**Roteador Intelbras Twibi Giga**

Valor: **440,00**



**Roteador Access Point Dual Band AC AP 1750**

Valor: **1,370,00**



**Access point Intelbras AP 1350**

Valor: **1,050,00**



**Switchs Intelbras**

Valor: **SOB CONSULTA**



**Roteador Wi-fi Intelbras Ap360**

Valor: **620,00**



**NVD 1304**  
Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 4 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 6MP
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 1 HD de até 12 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível com HD instalado de fábrica
- » Compressão H.265

até 4 CANAL, CAPACIDADE PARA 1 HD, ACESSO REMOTO 8K5 FRAMES

**Valor 490,00**

**NVD 1308**  
Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 8 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 6MP
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 1 HD de até 12 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível com HD instalado de fábrica
- » Compressão H.265

até 8 CANAL, CAPACIDADE PARA 1 HD, ACESSO REMOTO 8K5 FRAMES

**Valor 690,00**

**NVD 3208 P**  
Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- » Suporta até 8 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » 8 portas PoE+ (máx. 80 W)
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Bit rate de 80 Mbps
- » Suporte para 1 HD de até 12 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Compressão H.265
- » Disponível com HD instalado de fábrica
- » Intelbras Cloud

até 8x PoE, H.265, 4K

**Valor 1,610,00**

**NVD 1316**  
Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 8MP
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 1 HD de até 12 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível com HD instalado de fábrica
- » Compressão H.265

até 16 CANAL, CAPACIDADE PARA 1 HD, COMPRESSÃO H.265

**Valor 1,100,00**

**NVD 1232**  
Gravador digital de vídeo em rede

- » 32 canais IP
- » Excelente custo benefício
- » Compatível com tecnologia H.265
- » Suporta resolução 4K em 30 frames
- » Intelbras Cloud
- » Onvif perfil S
- » Suporta até 2 HDs
- » Disponível com HD instalado de fábrica

H.265, até 32 CANAL, CAPACIDADE PARA 2 HDs

**Valor 1,880,00**

**NVD 3116 P**  
Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » 16 portas PoE
- » Compressão H.265
- » Saída de vídeo 4K
- » Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retrada e abandono de objetos
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 4 HDs de até 12 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível com HD instalado de fábrica

até 16x PoE, ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO, 4K

**Valor 3,250,00**

**NVD 3116**  
Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » Compressão H.265
- » Saída de vídeo 4K
- » Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retrada e abandono de objetos
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 2 HDs de até 12 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível com HD instalado de fábrica

até 16 CANAL, ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO, 4K

**Valor 2,250,00**

**NVD 7132**  
Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 32 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » Compressão H.265
- » Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retrada e abandono de objetos
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 8 HDs de até 12 TB
- » 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível com HD instalado de fábrica

até 32 CANAL, até 8x PoE, 4K

**Valor SOB CONSULTA**

**NVD 70128**  
Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta 128 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Fonte redundante
- » HD hot swap
- » Suporte a RAID 0/1/5/6/10
- » Suporta resolução de até 12 MP para visualização e playback
- » Busca de gravações no cartão SD das câmeras Intelbras
- » 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- » 2 saídas HDMI
- » 16 entradas e 8 saídas de alarme

até 128 CANAL, ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO, até 8x PoE

**Valor SOB CONSULTA**

**NVD 5124**  
Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 24 canais IP em Full HD
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » Compressão H.265
- » Saída de vídeo 4K
- » Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retrada e abandono de objetos
- » 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- » Realiza planificação da imagem das câmeras Intelbras
- » 2 saídas HDMI e 2 saídas VGA
- » Reconhecimento automático das câmeras IP Intelbras
- » Suporte para 4 HDs de até 12 TB
- » Compatível com Onvif S
- » Disponível com HD instalado de fábrica

até 24 CANAL, ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO, LENTE REMOVÍVEL

**Valor 4,200,00**

**SVR 7164**  
Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta 64 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Compressão H.265
- » Suporta até 8 HDs
- » Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retrada e abandono de objetos
- » Suporta resolução de até 12 MP para visualização e playback
- » 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- » 2 saídas HDMI
- » 16 entradas e 6 saídas de alarme

até 64 CANAL, até 8x PoE, H.265

**Valor SOB CONSULTA**

**SVR 7132 PE**  
Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta 32 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- » Compressão H.265
- » Suporta até 2 HDs
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Eventos de análise inteligente de vídeo

até 32 CANAL, até 2x PoE, PoE

**Valor SOB CONSULTA**

SVRs - Série 7000

**SVR 7016 IA**

Gravador Digital de vídeo em rede

- » Suporta 16 Canais IP
- » 1 HDMI, 1 VGA
- » 16 Portas PoE, sendo 8 ePoE
- » 2 HD SATA III de até 12 TB cada
- » 2 canais para reconhecimento facial
- » 10 bancos de dados de face com até 20.000 faces no total



NOVO

até 16 CANAIS | H.265 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | RECONHECIMENTO FACIAL

Valor **SOB CONSULTA**

**SVR 7132 IA**

Gravador Digital de vídeo em rede

- » Suporta 32 Canais IP
- » 1 HDMI, 1 VGA
- » 16 Portas PoE, sendo 8 ePoE
- » 4 HD SATA III de até 8 TB cada
- » 4 canais para reconhecimento facial com câmeras comuns ou 32 utilizando câmeras com detecção facial embarcada
- » 20 bancos de dados de face com até 100.000 faces no total
- » 16 entradas de alarme



NOVO

32 CANAIS IP | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | H.265+ | RECONHECIMENTO FACIAL


Valor **SOB CONSULTA**

SVRs - Série 7000

**SVR 7116 IA**

Gravador Digital de vídeo em rede

- » Suporta 16 Canais IP
- » 1 HDMI, 1 VGA
- » 16 Portas PoE, sendo 8 ePoE
- » 2 HD SATA III de até 12 TB cada
- » 4 canais para reconhecimento facial com câmeras comuns ou 16 utilizando câmeras com detecção facial embarcada
- » 20 bancos de dados de face com até 100.000 faces no total



NOVO

16 CANAIS IP | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | RECONHECIMENTO FACIAL | RECONHECIMENTO FACIAL

Valor **SOB CONSULTA**

SVRs - Série 9000

**SVR 9164 IA**

Gravador Digital de vídeo em rede

- » Suporta 64 Canais IP
- » 1 HDMI, 1 VGA
- » 16 Portas PoE, sendo 8 ePoE
- » 4 HD SATA III de até 8 TB cada
- » 4 canais para reconhecimento facial com câmeras comuns ou 64 utilizando câmeras com detecção facial embarcada
- » 20 bancos de dados de face com até 100.000 faces no total
- » 16 entradas de alarme



até 64 CANAIS | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 8K | CAPACIDADE PARA ATÉ 8K | RECONHECIMENTO FACIAL

Valor **SOB CONSULTA**

Câmeras - Série 1000

**VIP 1020 B G2**

Câmera IP minibullet HD

- » Resolução: 1.3MP (1.280 x 960)
- » Lente 3.6mm
- » IR com alcance de 20m
- » Acesso remoto via Cloud
- » Compatível com Onvif S
- » Ângulo de abertura 94°



IP67 | HD | PoE+

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 1230 W**

Câmera IP Wi-Fi

- » Wi-Fi 2.4 GHz
- » Resolução Full HD - 2 megapixels
- » Microfone embutido
- » SD card
- » Lente 2.8mm
- » Ângulo abertura 114°
- » Índice de proteção IP67
- » Compatibilidade com Onvif
- » Acesso remoto via cloud



NOVO

30 m ALCANCE IR | H.265+ | Full HD | RESOLUÇÃO

Valor **450,00**

Câmeras - Série 1000

**VIP 1020 D G2**

Câmera IP minidome HD

- » Resolução: 1.3MP (1.280 x 960)
- » Lente 2.8mm
- » IR com alcance de 20m
- » Acesso remoto via Cloud
- » Compatível com Onvif S
- » Ângulo de abertura 112°



HD | PoE+ | IP67

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 1230 D W**

Câmera IP Wi-Fi

- » Wi-Fi 2.4 GHz
- » Resolução Full HD - 2 megapixels
- » SD card
- » Lente 2.8mm
- » Ângulo abertura 114°
- » Compatibilidade com Onvif
- » Acesso remoto via cloud



NOVO

30 m ALCANCE IR | H.265+ | Full HD | RESOLUÇÃO

Valor **740,00**

Câmeras - Série 3000

**VIP 3220 B**

Câmera IP minidome HD

- » Resolução Full HD - 2 Megapixels (1.920 x 1.080)
- » IR com alcance de 20 metros
- » Suporte PoE
- » Acesso remoto via Cloud
- » Funções BLC, HLC e DWDR
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Ângulo de abertura 85°
- » Lente de 3.6 mm
- » Região de Interesse (ROI)



H.265+ | Full HD | IP67

Valor **SOB CONSULTA**

Câmeras - Série 3000

**VIP 3230 B**

Câmera IP bullet Full HD

- » Resolução Full HD - 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Compressão H.265
- » Lente de 2.8 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Funções BLC, HLC e DWDR
- » Acesso remoto via Cloud
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Análise inteligente de vídeo embarcada
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Ângulo de abertura de 112°



Full HD | PoE | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

Valor **580,00**

**VIP 3250 Mic**

Câmera IP dome Full HD

- » Resolução Full HD - 2 Megapixels (1.920 x 1.080)
- » Compressão H.265
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte PoE
- » Lente de 2.8 mm
- » Ângulo de abertura 112°
- » Acesso remoto via Cloud
- » Funções BLC, HLC e DWDR
- » Compatível com Onvif perfil S



Full HD | 50 m ALCANCE IR | MICROFONE EMBUTIDO

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 3430 D**

Câmera IP dome 4 MP

- » Resolução (4MP)
- » Lente fixa de 2.8mm
- » ROI (Região de interesse)
- » IR inteligente de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » H.265
- » Ângulo de abertura 106°



H.265 | 4MP | INTELIGÊNCIA DE VÍDEO (ROI)

Valor **SOB CONSULTA**

### VIP 3230 D

Câmera IP dome Full HD

- » Resolução Full HD - 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Compressão H.265
- » Lente de 2,8 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Funções BLC, HLC e DWDR
- » Acesso remoto via Cloud
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Análise inteligente de vídeo embarcada
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Ângulo de abertura de 112°



Valor **580,00**

### VIP 3430 B

Câmera IP minibullet 4 MP

- » Resolução (4MP)
- » Lente fixa de 3,6mm
- » ROI (Região de Interesse)
- » IR inteligente de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » H.265
- » Ângulo de abertura 81°



Valor **SOB CONSULTA**

### VIP 3220 D

Câmera IP dome Full HD

- » Resolução Full HD - 2 Megapixels (1.920 x 1.080)
- » IR com alcance de 20 metros
- » Suporte PoE
- » Acesso remoto via Cloud
- » Funções BLC, HLC e DWDR
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Ângulo de abertura 112°
- » Lente de 2,8 mm
- » Região de Interesse (ROI)



Valor **SOB CONSULTA**

### P 3215 SD IR

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução Full HD - 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Compressão H.265
- » Lente de 5,3 a 64 mm
- » Zoom óptico de 15x e digital 4x
- » IR com alcance de 100 metros
- » Função Mapa de calor
- » WDR Real (120 dB)
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP66
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Acesso remoto via iSC e Cloud
- » Compatível com Onvif perfil S



Valor **SOB CONSULTA**

### VIP 3260 Z

Câmera IP Full HD varifocal

- » Resolução 2 megapixels
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compatível com Intelbras Cloud
- » Função WDR (120 dB)
- » Ângulo de abertura 31° a 106°
- » H.265+



Valor **SOB CONSULTA**

### VIP 3240 B IA

Câmera IP com Inteligência Artificial

- » Resolução Full HD - 2 megapixels
- » Lente 3,6 mm
- » IR Ativo com alcance de 40 metros
- » Suporte a PoE
- » Inteligência Artificial
- » Ângulo abertura 84°
- » Índice de proteção IP67
- » Compatibilidade com Onvif
- » Acesso remoto via cloud



Valor **1,050,00**

### VIP 3240 Z

Câmera IP Bullet Full HD

- » Resolução 2 megapixels
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compatível com Intelbras Cloud
- » Ângulo de abertura 33° a 105°
- » H.265+



Valor **SOB CONSULTA**

### VIP 3240 D IA

Câmera IP dome com Inteligência Artificial

- » Resolução Full HD - 2 megapixels
- » Lente 2,8mm
- » IR Ativo com alcance de 40 metros
- » Suporte a PoE
- » Inteligência Artificial
- » Ângulo abertura 100°
- » Índice de proteção IP67
- » Compatibilidade com Onvif
- » Acesso remoto via cloud



Valor **1,020,00**

### VIP 3230 W

Câmera IP Wi-Fi

- » Resolução Full HD 2 MP
- » IR ativo inteligente de 30 m
- » IP67
- » Análise inteligente de vídeo



Valor **SOB CONSULTA**

### VIP 3430 W

Câmera IP Wi-Fi

- » Resolução 4 MP
- » Lente fixa de 3,6mm
- » IR ativo inteligente de 30 m
- » IP67
- » Análise inteligente de vídeo



Valor **SOB CONSULTA**

### VIP 3230 D W

Câmera IP Wi-Fi

- » Resolução Full HD 2 MP
- » IR ativo inteligente de 30 m
- » IP67 e IK10
- » Análise inteligente de vídeo



Valor **SOB CONSULTA**

### VIP 3430 D W

Câmera IP Wi-Fi

- » Resolução 4 MP
- » Lente fixa de 2,8mm
- » IR ativo inteligente de 30 m
- » IP67 e IK10
- » Análise inteligente de vídeo



Valor **SOB CONSULTA**

### VIP 5500 F

Câmera IP fisheye

- » Resolução 5 megapixels (2.592 x 1.944)
- » Lente de 14 mm
- » Compressão H.265
- » Função Mapa de calor
- » WDR Real (120 dB)
- » Suporte a cartão SD
- » Microfone embutido
- » Acesso remoto via iSC e Cloud
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compatível com Onvif perfil S



Valor **3,070,00**

### VIP 5225 SD

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução Full HD - 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Análise inteligente de vídeo, mapa de calor
- » WDR Real (120 dB)
- » Suporte a PoE+
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple
- » Acesso remoto via iSC e Cloud
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Starlight - Sensor Sony Starvis™



Valor **7,390,00**



**VIP 5225 SD IR**

Câmera IP speed dome Full HD c/ IR

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Zoom óptico de 25x
- » Análise inteligente de vídeo: mapa de calor
- » WDR Real (120 dB)
- » Suporte a PoE+
- » Índice de proteção IP66
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple
- » Acesso remoto via iSIC e Cloud
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Starlight – Sensor Sony Starvis™



**VIP 5230 SD**

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Zoom óptico de 30x
- » Análise inteligente de vídeo: auto-tracking
- » Índice de proteção IP67
- » Câpsula IK10 anti-vandalismo
- » Entradas/saídas de alarme: 7/2
- » Acesso remoto via iSIC e Cloud
- » Compressão H.265
- » Suporte a PoE+
- » Compatível com Onvif perfil S



Valor **7,390,00**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 5550 Z IA**

Câmera IP com Inteligência Artificial


- » Resolução 5Mp
- » Zoom motorizado com ajuste automático de foco
- » Lente de 2,7mm – 13,5mm
- » Suporte a PoE
- » Inteligência Artificial
- » Contagem de pessoas
- » Detecção de faces



**VIP 5550 D Z IA**

Câmera IP dome com Inteligência Artificial

- » Resolução 5Mp
- » Zoom motorizado com ajuste automático de foco
- » Lente de 2,7mm – 13,5mm
- » Suporte a PoE
- » Inteligência Artificial
- » Contagem de pessoas
- » Detecção de faces




Valor **3,320,00**

Valor **3,320,00**

**VIP 7180 B**

Câmera IP panorâmica 180°

- » 4 sensores Full HD
- » Imagem panorâmica
- » Imagens em cores em baixa luminosidade
- » Análise inteligente de vídeo
- » Infravermelho ativo de 30 metros
- » Suporte a PoE+
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte a cartão micro-SD



Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 7208 LPR G2**

Câmera IP com leitura de placas


- » Lente de 2,7 a 12 mm
- » Leitura automática de placas
- » Compatível com placas do Mercosul
- » Gravação de até 10.000 placas/placas
- » Zoom motorizado
- » Entrada e saída de alarme para integração com laço indutivo e cancela
- » Suporte para até 10.000 placas cadastradas como permitidas e/ou proibidas
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP67
- » Reconhecimento de placas Mercosul e Brasil
- » Inteligência artificial
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple



**VIP 7223 LPR**

Câmera IP com leitura de placas

- » Leituras de placas até 80 Km/h
- » Leitura de placas para uma pista
- » Compatível com placas do Mercosul
- » Resolução de 2MP
- » Compressão H.265
- » Suporte a micro-SD



Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 7325 LPR IA**

Câmera IP com leitura de placas

- » Leituras de placas até 200 Km/h
- » Leitura de placas para duas pistas
- » Compatível com placas do Mercosul
- » Resolução de 3MP
- » Compressão H.265
- » Suporte a micro-SD



Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 7245 SD**

Câmera IP speed dome com 45x


- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Zoom óptico de 45x
- » Infravermelho de 250 metros
- » Análise inteligente de vídeo: mapa de calor e detecção de face
- » Suporte a PoE+
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple



**VIP 7100 3D**

Câmera IP multisensor com contagem de pessoas

- » Contagem de pessoas
- » Compressão H.265
- » Suporte cartão micro-SD
- » PoE
- » Lente 2,8mm
- » Função DWDR
- » Compatível com ONVIF perfil S



Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 7310 3D**

Câmera IP multisensor com contagem de pessoas

- » Contagem de pessoas
- » Compressão H.265+
- » Resolução 3 Megapixels
- » Microfone Embuído
- » Mapa de Calor
- » Suporte PoE
- » Índice de Proteção IP67
- » Suporte cartão micro-SD
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme



Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 7180 D Pan**

Câmera IP Dome Panorâmica 180°

- » 4 sensores Full HD
- » Imagem panorâmica
- » Análise inteligente de vídeo
- » Infravermelho ativo de 30 metros
- » Suporte a PoE+
- » Proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte a micro-SD



**VIP 7360 mini pan**

Câmera IP mini Panorâmica 360°

- » 4 sensores Full HD
- » Imagem panorâmica 360°
- » Infravermelho ativo de 15 metros
- » Suporte a PoE+
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » 3 Câmeras fixas e 1 PTZ




Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 7840 D Z**

Câmera IP 4K com zoom motorizado

- » Resolução 4K
- » Infravermelho ativo de 40 metros
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD



Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 7860 Z** NOVO

Câmera IP 4K com zoom motorizado

- Resolução 4K
- Infravermelho ativo de 60 metros
- Proteção IP67
- Suporte a micro-SD

**H.265+**

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | COMPRESSÃO DE VÍDEO | STABILIGHT

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



**VIP 71250 Z** NOVO

Câmera IP 12MP com zoom motorizado

- Análise Inteligente de vídeo
- Infravermelho ativo de 50 metros
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a ePoE
- Suporte a micro-SD

**H.265+**

12 MEGAPÍXELS | COMPRESSÃO DE VÍDEO | DETECÇÃO LOCAL

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 7250 D IA** NOVO

Câmera IP com Inteligência Artificial

- Resolução 4K
- Inteligência artificial embarcada
- Infravermelho ativo de 40 metros
- Suporte a ePoE
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD
- Entrada e saída de áudio e alarme

**H.265+**

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | STABILIGHT | ZOOM MOTORIZADO

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



**VIP 7225 Full Color** NOVO

Câmera IP Full Color

- Resolução Full HD
- Alcance da luz de LED de 25 metros
- Inteligência Artificial
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD
- Entrada e saída de áudio e alarme

**H.265+**

RESOLUÇÃO FULL HD | COMPRESSÃO DE VÍDEO | STABILIGHT

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



**VIP 7840 SD IR** NOVO

Câmera IP speed dome com 40x

- Resolução 4K
- Infravermelho de até 450 metros
- Análise inteligente de vídeo
- Proteção IP67
- Entrada e saída de áudio e alarme

**H.265+**

AUTO TRACKING | COMPRESSÃO DE VÍDEO | CARTÃO MICRO-SD

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 7215 SD E** NOVO

Câmera IP speed dome com 15x

- Resolução Full HD
- Case de emburir
- Análise inteligente de vídeo
- Proteção IP67 e IK10
- Entrada e saída de áudio e alarme

**H.265+** | **PoE+**

DETECÇÃO LOCAL | COMPRESSÃO DE VÍDEO | INCLINAÇÃO 180°

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



**VIP 7230 SD E** NOVO

Câmera IP speed dome com 30x

- Resolução Full HD
- Case de emburir
- Análise inteligente de vídeo
- Proteção IP67 e IK10
- Auto tracking
- Entrada e saída de áudio e alarme

**H.265+**

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | COMPRESSÃO DE VÍDEO | IRMÃ DE CALOR

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



**VIP 7250 B IA** NOVO

Câmera IP com Inteligência Artificial

- Resolução Full HD
- Inteligência artificial embarcada
- Infravermelho ativo de 50 metros
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD

**H.265+**

DETECÇÃO LOCAL | COMPRESSÃO DE VÍDEO | STABILIGHT

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 9450 B Face** NOVO

Câmera IP de Reconhecimento Facial

- Reconhecimento Facial
- Banco de dados de até 200.000 faces
- Infravermelho de até 50 metros
- Inteligência artificial embarcada
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD

**H.265+**

STABILIGHT | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | ZOOM MOTORIZADO

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



**VIP 9440 D Face** NOVO

Câmera IP de Reconhecimento Facial

- Reconhecimento Facial
- Banco de dados de até 200.000 faces
- Infravermelho de até 40 metros
- Inteligência artificial embarcada
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD

**H.265+**

STABILIGHT | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | ZOOM MOTORIZADO

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



**VIP 9860 IA** NOVO

Câmera IP com inteligência artificial

- Reconhecimento Facial
- Banco de dados de até 200.000 faces
- Infravermelho de até 40 metros
- Inteligência artificial embarcada
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD

**H.265+**

STABILIGHT | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | ZOOM MOTORIZADO

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 9250 Z IA** NOVO

Câmera IP com zoom motorizado

- Resolução Full HD
- Inteligência artificial embarcada
- Infravermelho ativo de 50 metros
- Suporte a PoE
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD

**H.265+**

STABILIGHT | ZOOM MOTORIZADO | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



**VIP 91210 F IA** NOVO

Câmera IP fisheye com Inteligência Artificial

- Resolução 12 megapixels
- Infravermelho de até 10 metros
- Inteligência artificial embarcada
- Suporte a PoE
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD
- Entrada e saída de áudio e alarme

**H.265+**

LIMPEZA REMOTA | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | IRMÃ DE CALOR

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



**VIP 9248 SD IR IA** NOVO

Câmera IP speed dome com 48x

- Resolução Full HD
- Infravermelho de até 450 metros
- Auto tracking e proteção de perimetro
- Proteção IP67
- Limpador automático (smart wiper)
- Entrada e saída de áudio e alarme

**H.265+**

STABILIGHT | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | CARTÃO MICRO-SD

RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE DE VÍDEO EM CASO DE INTERFERÊNCIA



Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

**VIP 9360 PAN IA**

Câmera IP panorâmica 360°

- » 8 sensores Full HD
- » 2 câmeras panorâmicas e 1 PTZ
- » Câmera PTZ de 4MP
- » Inteligência artificial embarcada
- » Mapa de multidão
- » Proteção IP66
- » Suporte a micro-SD
- » Infravermelho de 400 metros



NOVO

Câmeras Série 9000

**VIP 9840 D IA**

Câmera IP com Inteligência Artificial

- » Resolução 4K
- » Inteligência artificial embarcada
- » Infravermelho ativo de 40 metros
- » Suporte a ePoE
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Valor **SOB CONSULTA**

Valor **SOB CONSULTA**

DVRs - Série 1000

**MHDX 1104**

Gravador digital de vídeo 4 canais - Intelbras Multi-HD®

- » 4 canais na resolução 1080p Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (5 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona 1 câmera IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Nova interface gráfica



Valor **520,00**

**MHDX 1108**

Gravador digital de vídeo 8 canais - Intelbras Multi-HD®

- » 8 canais na resolução 1080p Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (10 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmera IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Nova interface gráfica



Valor **780,00**

**MHDX 1116**

Gravador digital de vídeo 16 canais - Intelbras Multi-HD®

- » 16 canais na resolução 1080p Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (18 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Nova interface gráfica



Valor **1,220,00**

**MHDX 1132**

Gravador digital de vídeo 32 canais Intelbras Multi-HD®

- » 32 canais na resolução 1080p Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Capacidade para até 2 discos rígidos
- » Compatibilidade Onvif
- » Função BNC + IP: 16 câmeras BNC + 16 câmeras IP
- » Novo codec de vídeo H.265
- » Nova interface gráfica



Valor **2,900,00**

**MHDX 3104**

Gravador digital de vídeo 4 canais Intelbras Multi-HD®

- » 4 canais na resolução 4MP Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (16 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retraída e abandono de objetos
- » Nova interface gráfica



Valor **590,00**

**MHDX 3108**

Gravador digital de vídeo 8 canais Intelbras Multi-HD®

- » 8 canais na resolução 4MP Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (12 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retraída e abandono de objetos
- » Nova interface gráfica



Valor **1,020,00**

DVRs - Série 3000

**MHDX 3116**

Gravador digital de vídeo 16 canais Intelbras Multi-HD®

- » 16 canais na resolução 4MP Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (24 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retraída e abandono de objetos
- » Nova interface gráfica



Valor **1,720,00**

**MHDX 3132**

Gravador digital de vídeo 32 canais Intelbras Multi-HD®

- » 32 canais BNC ou IP
- » Gravação de câmeras BNC em 5MP Lite e câmeras IP em 6MP
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (32 câmeras IP no total)
- » Saídas de vídeo VGA, BNC (CVBS) e 2 HDMI
- » Suporta até 2 discos rígidos
- » 16 canais com analíticos de vídeo
- » Novo codec de vídeo H.265+



Valor **3,840,00**

**VHD 5230 SD**

Câmera speed dome HDCVI com zoom óptico de 30x

- » Sensor 2 megapixels digital de 1/2.8" StarVis™
- » Zoom óptico de 30x e digital de 4x
- » Menu OSD
- » WDR
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa (IP67)



Valor **3,490,00**

Câmeras - Série 5000

**VHD 5240 FULL Color**

Câmera dome HDCVI, FULLCOLOR com 40m de alcance IR

- » Sensor 2 megapixels digital de 1/2.8"
- » Lente megapixel de 2.8 mm
- » 4x de zoom digital
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 93° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)
- » Entrada de áudio



Valor **SOB CONSULTA**

**VHD 7880 Z 4K**

Câmera bullet HDCVI com 80 m de alcance IR e lente varifocal motorizada

- » Sensor 8 megapixels digital de 1/2"
- » Lente varifocal megapixel de 3.7 a 11 mm
- » Menu OSD
- » Funções inteligentes: perda de foco e mascaramento da câmera
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Entrada e saída de alarme
- » Abertura angular máxima: 120° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



Valor **SOB CONSULTA**

**M3**

Câmera Interna Wi-Fi Full HD

- » Inteligência artificial com detecção de pessoas e alerta de ruído
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Interação por voz
- » Armazenamento em microSD<sup>1</sup> de até 256GB, Nuvem Mibo Cloud<sup>2</sup> ou gravadores de vídeo
- » Resolução Full HD e campo de visão de 121°
- » Compatível com os assistentes de voz Amazon Alexa e Google Home
- » Cores: branco e preto



Valor **199,00**

**Mibo Home AMH 3001**

Sistema de automação Mibo Home

- » Transforme sua casa em uma casa inteligente
- » Kit composto por um HUB, sensor de movimento e luminosidade, sensor de abertura, botão e mini interruptor
- » Monitore, receba alertas e amplie sua segurança
- » Controle seu ar condicionado, televisor ou outros dispositivos infravermelho
- » Configure e controle seu sistema através do APP Mibo Home
- » Tecnologia Zigbee, garantindo mais segurança e velocidade em seu sistema
- » Compatível com os assistentes de voz Amazon Alexa e Google Home




Valor **SOB CONSULTA**

**iM4**

Câmera Interna Wi-Fi Full HD 360

- » Inteligência artificial com detecção de pessoas, alerta de ruído e auto tracking
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Interação por voz
- » Armazenamento em microSD<sup>1</sup> de até 256GB, Nuvem Mibo Cloud<sup>2</sup> ou gravadores de vídeo
- » Resolução Full HD e campo de visão de 360° através do movimento panorâmico
- » Compatível com os assistentes de voz Amazon Alexa e Google Home

<sup>1</sup> Vendido separadamente  
<sup>2</sup> Disponível através da assinatura do serviço no APP Mibo Cam



Valor **430,00**

**DC 3101**

Câmera Veicular Full HD

- » Resolução de imagem Full HD
- » Microfone embutido
- » Em caso de colisão, salva as imagens como emergência
- » Armazenamento em microSD<sup>1</sup> de até 64GB
- » Gravação em LOOP, sobrescrevendo as imagens mais antigas, otimizando o armazenamento

<sup>1</sup> Vendido separadamente



Valor **SOB CONSULTA**

**iM5**

Câmera Externa Wi-Fi Full HD

- » Proteção contra chuva e poeira IP67
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Microfone embutido
- » Armazenamento em microSD<sup>1</sup> de até 128GB, Nuvem Mibo Cloud<sup>2</sup> ou gravadores de vídeo
- » Resolução Full HD e campo de visão de 103°
- » Compatível com os assistentes de voz Amazon Alexa e Google Home

<sup>1</sup> Vendido separadamente  
<sup>2</sup> Disponível através da assinatura do serviço no APP Mibo Cam



Valor **660,00**

**DC 3201**

Câmera Veicular Full HD Duo

- » Resolução de imagem Full HD
- » Microfone embutido
- » Em caso de colisão, salva as imagens como emergência
- » Armazenamento em microSD<sup>1</sup> de até 128GB
- » Gravação em LOOP, sobrescrevendo as imagens mais antigas, otimizando o armazenamento
- » Duas câmeras em um único produto

<sup>1</sup> Vendido separadamente



Valor **SOB CONSULTA**

**VBOX 1100**

Caixa de Passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível<sup>1</sup> com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses

<sup>1</sup> Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras



Valor **SOB CONSULTA**

**VBOX 1100 E**

Caixa de Passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível<sup>1</sup> com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa IP66
- » Troca expressa de 3 meses

<sup>1</sup> Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras




Valor **SOB CONSULTA**

**Microfones**

**MIC 3050**

Microfones para CFTV

- » Microfone para CFTV
- » Raio de captura de 4m<sup>2</sup>
- » Área de captura 50cm
- » Omnidirecional
- » Ajuste de ganho
- » Conector RCA fêmea e P4 fêmea
- » Case plástico
- » Instalação interna



Valor **SOB CONSULTA**

**MIC 3070**

Microfones para CFTV

- » Microfone para CFTV
- » Raio de captura de 4,7 m
- » Área de captura 70 m<sup>2</sup>
- » Omnidirecional
- » Ajuste de ganho
- » Conector RCA fêmea e P4 fêmea
- » Case metálico
- » Instalação interna



Valor **SOB CONSULTA**

**MIC 3080**

Microfone para CFTV

- » Raio de captura de 5m<sup>2</sup>
- » Área de captura 80m<sup>2</sup>
- » Omnidirecional
- » Case compacto
- » Conector RCA fêmea e P4 fêmea
- » Case plástico
- » Instalação Interna
- » Troca Expressa




Valor **SOB CONSULTA**

**Baluns**

**XBP 400 HD**

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com cabos UTP CAT5 e CAT6
- » Borne de pressão
- » Alcance HDCVI: 300 m na resolução 720p, 200 m na resolução 1080p e 120 m em resolução até 2160p
- » Alcance HDTVI e AHD: 250 m na resolução 720p, 150 m na resolução 1080p e 100 m em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 m



Valor **SOB CONSULTA**

**Baluns**

**XBP 401 HD / XBP 402 HD**

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com cabos UTP CAT5 e CAT6
- » Borne de pressão
- » Alcance HDCVI: 300 m na resolução 720p, 200 m na resolução 1080p e 120 m em resolução até 2160p
- » Alcance HDTVI e AHD: 250 m na resolução 720p, 150 m na resolução 1080p e 100 m em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 m



Valor **SOB CONSULTA**

**VB 500 P / VB 501 P**

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com cabos UTP CAT5 e CAT6
- » Borne de parafuso
- » Alcance HDCVI: 300 m na resolução 720p, 200 m na resolução 1080p e 120 m em resolução até 2160p
- » Alcance HDTVI e AHD: 250 m na resolução 720p, 150 m na resolução 1080p e 100 m em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 m



Valor **27,00**

**VB 502 B / VB 503 B**

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com cabos UTP CAT5 e CAT6
- » Borne de pressão
- » Alcance HDCVI: 300 m na resolução 720p, 200 m na resolução 1080p e 120 m em resolução até 2160p
- » Alcance HDTVI e AHD: 250 m na resolução 720p, 150 m na resolução 1080p e 100 m em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 m



Valor **34,00**

**VB 502 B / VB 503 B**

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com cabos UTP CAT5 e CAT6
- » Borne de pressão
- » Alcance HDCVI: 300 m na resolução 720p, 200 m na resolução 1080p e 120 m em resolução até 2160p
- » Alcance HDTVI e AHD: 250 m na resolução 720p, 150 m na resolução 1080p e 100 m em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 m



NOVO



Valor **39,90**

**VBP 16C / VBP 08C / VBP 04C**

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS) e HD (720p)
- » Transmissão de vídeo, via cabo UTP para câmeras distantes até 400 m utilizando saída individual<sup>1</sup>
- » Transmissão de vídeo, através de saída 4 x 1 para 4 câmeras distantes até 400 m utilizando 1 cabo UTP<sup>1</sup>
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Disponível em 16, 8 e 4 canais



<sup>1</sup> A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP



Valor **SOB CONSULTA**

**VB 3016**

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Transmissão de vídeo, via cabo UTP para câmeras distantes até 400 m utilizando saída individual<sup>1</sup>
- » Transmissão de vídeo, através de saída 4 x 1, para 4 câmeras distantes até 400 m utilizando 1 cabo UTP<sup>1</sup>
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Modelo de 16 Canais



NOVO

<sup>1</sup> A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP



Valor **770,00**

**XBP 502A**

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS) e HD (720p)
- » Transmissão de vídeo e alimentação para câmeras distantes até 300 m por cabo UTP CAT5e e CAT6<sup>1</sup>
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção



Valor **110,00**

**VB 3004 WP / VB 3008 WP / VB 3016 WP**

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP para câmeras distantes até 300 m utilizando saída individual<sup>1</sup>
- » Bidirecional: Vídeo e dados através do cabo UTP
- » Filtro contra interferências e ruídos
- » Kit completo: power baluns, baluns para câmera e cabos para DVR
- » Possui 4/8/16 canais
- » Padrão para rack 19" 1 U2
- » Proteção contra surtos de tensão



<sup>1</sup> A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP



Valor **SOB CONSULTA**

**VBP A16C / VBP A08C / VBP A04C**

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógicas (CVBS) e HD (720p)
- » Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes até 300 m utilizando saída individual<sup>1</sup>
- » Transmissão de vídeo, através de saída 4 x 1, para 4 câmeras distantes até 400 m utilizando 1 cabo UTP<sup>1</sup>
- » Kit completo: power baluns, baluns para câmera e cabos para DVR
- » Disponível em 16, 8 e 4 canais
- » Proteção contra surtos de tensão



<sup>1</sup> A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP



Valor **SOB CONSULTA**

**VBP A04C Full HD / VBP A08C Full HD / VBP A16C Full HD**

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p) e Full HD (1080p)
- » Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP para câmeras distantes até 300 m utilizando saída individual<sup>1</sup>
- » Exclusiva tecnologia embutida para melhorar o casamento de impedâncias
- » Kit completo: power baluns, baluns para câmera e cabos para DVR
- » Possui 4/8/16 canais
- » Padrão para rack 19" 1 U2
- » Proteção contra surtos de tensão



<sup>1</sup> A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP



Valor **SOB CONSULTA**

**VEX 1050 USB**

Extensor de Dados (USB)

- » Extensor de Dados (USB)
- » Distância de funcionamento de 50 metros Cat6
- » Distância de funcionamento de 40 metros Cat5e
- » Material plástico
- » Transmissão de dados
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



NOVO



Valor **79,90**

**VB 1004 WP / VB 1008 WP / VB 1016 WP**

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p)
- » Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP para câmeras distantes até 300m utilizando saída individual<sup>1</sup>
- » Bidirecional: Vídeo e dados através do cabo UTP
- » Filtro contra interferências e ruídos
- » Kit completo: power baluns, baluns para câmera e cabos para DVR
- » Possui 4/8/16 canais
- » Padrão para rack 19" 1 U2
- » Proteção contra surtos de tensão



NOVO

<sup>1</sup> A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP

<sup>2</sup> Apenas nos modelos de 8 e 16 canais



Valor **SOB CONSULTA**

**VB 3001 WP**

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Bidirecional: Vídeo e dados através do cabo UTP
- » Transmissão de vídeo e alimentação para câmeras distantes até 300 m por cabo UTP CAT5e e CAT6<sup>1</sup>
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção



<sup>1</sup> A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP



Valor **130,00**


Sensores de abertura magnéticos

### XAS Porta de Aço Mini

NOVO

Sensor de abertura magnético para portas de aço

- » Monitoramento de portas de madeira, vidro ou metal pesado
- » Distância de abertura (GAP) 40 mm
- » Cabo flexível de alta resistência integrado
- » Design discreto



Valor

**55,00**

Sensores de abertura magnéticos

### XAS Porta de Aço

Sensor de abertura magnético para portas de aço

- » Com cabo flexível de alta resistência integrado
- » Aplicável em grandes distâncias de abertura
- » Distância de abertura (GAP) 50 mm
- » Compatível com portas de madeira, vidro ou metal pesado



Valor

**85,00**

### XAS Porta de Aço SP

Sensor de abertura magnético para portas de aço

- » Acompanha suporte que facilita a instalação
- » Com cabo flexível de alta resistência integrado
- » Aplicável em grandes distâncias de abertura



Valor

**99,00**

## Sensor de movimento passivo

Sensor de movimento passivo

### IVP 2000 SF

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 m
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Alcance de transmissão de até 100m
- » Detecção e comunicação de bateria fraca nas centrais Intelbras série 2000 (exceto ANM 2003)
- » 2 níveis de sensibilidade

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor

**85,00**

Sensor de movimento passivo

### IVP 3000 CF

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12 m
- » Compensação automática de temperatura
- » 2 níveis de sensibilidade
- » Infravermelho passivo com duplo elemento
- » Baixo consumo - apenas 5mA @ 12 Vdc

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor

**45,00**

### IVP 3000 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » 2 piro sensores infravermelhos (tecnologia 4D)
- » Compensação automática de temperatura
- » Saída de alarme NF/NA
- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 m
- » 2 níveis de sensibilidade



Valor

**130,00**

### IVP 3000 MW

Sensor de movimento com dupla tecnologia e com fio

- » Sensor de dupla tecnologia (micro-ondas, infravermelho)
- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 m
- » Janela look-down (zona zero)
- » Compensação automática de temperatura
- » Saídas de alarme NF/NA



Valor


**190,00**

Sensores de abertura magnéticos

### XAS Porta de Aço Mini

Sensor de abertura magnético para portas de aço

- » Monitoramento de portas de madeira, vidro ou metal pesado
- » Distância de abertura (GAP) 40 mm
- » Cabo flexível de alta resistência integrado
- » Design discreto



NOVO

Valor **55,00**

Sensores de abertura magnéticos

### XAS Porta de Aço

Sensor de abertura magnético para portas de aço

- » Com cabo flexível de alta resistência integrado
- » Aplicável em grandes distâncias de abertura
- » Distância de abertura (GAP) 50 mm
- » Compatível com portas de madeira, vidro ou metal pesado



Valor **85,00**

### XAS Porta de Aço SP

Sensor de abertura magnético para portas de aço

- » Acompanha suporte que facilita a instalação
- » Com cabo flexível de alta resistência integrado
- » Aplicável em grandes distâncias de abertura



Valor **99,00**

## Sensor de movimento passivo

Sensor de movimento passivo

### IVP 2000 SF

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 m
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Alcance de transmissão de até 100m
- » Detecção e comunicação de bateria fraca nas centrais Intelbras série 2000 (exceto ANM 2003)
- » 2 níveis de sensibilidade

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **85,00**

Sensor de movimento passivo

### IVP 3000 CF

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12 m
- » Compensação automática de temperatura
- » 2 níveis de sensibilidade
- » Infravermelho passivo com duplo elemento
- » Baixo consumo - apenas 5mA @ 12 Vdc

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **45,00**

### IVP 3000 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » 2 piro sensores infravermelhos (tecnologia 4D)
- » Compensação automática de temperatura
- » Saída de alarme NF/NA
- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 m
- » 2 níveis de sensibilidade



Valor **130,00**

### IVP 3000 MW

Sensor de movimento com dupla tecnologia e com fio

- » Sensor de dupla tecnologia (micro-ondas, infravermelho)
- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 m
- » Janela look-down (zona zero)
- » Compensação automática de temperatura
- » Saídas de alarme NF/NA



Valor **190,00**

Sensores passivos

### IVP 5001 Pet Shield

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12m
- » Intelbras Shield: protege o sensor contra interferências eletromagnéticas e radiofrequências
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Pirosensor de duplo elemento
- » Intelbras Speed-clip: não é necessário abrir o sensor para instalação



Valor **60,00**



Sensores passivos

### IVP 5002 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » 2 piro sensores de duplo elemento (4D)
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Lente branca especial do tipo Fresnel
- » Intelbras Speed-clip: não é necessário abrir o sensor para instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **SOB CONSULTA**



### IVP 5311 MW Pet

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 15m (MW) e 12 m (PIR)
- » Tripla tecnologia: infravermelho passivo, micro-ondas e Pet immunity até 20 kg
- » Tecnologia Smart Wave: análise de simetria de pulso e processamento digital inteligente
- » Detecção por micro-ondas de longo alcance
- » Sensibilidade de detecção do infravermelho flexível (5 níveis de amplitude / 4 níveis de pulso)



Valor **SOB CONSULTA**



### IVP 7001 MW EX

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Tripla tecnologia: micro-ondas, infravermelho e Pet Immunity
- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 m
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Suporte articulável para fixação



Valor **399,00**



### IVP 7001 MW PET

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Tripla tecnologia: micro-ondas, infravermelho e Pet Immunity
- » Detecção de movimento por lente oval
- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 m
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Suporte articulável para fixação



Valor **255,00**



## Sensores de barreira


Sensores ativos

IVA 3015 X  
Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- » Rápido acionamento: 50 ms
- » Proteção UV para exposição ao sol
- » Alcance externo de 15 m e interno de 30 m
- » Indicação de alinhamento e disparo
- » Saída de alarme configurável: NA ou NF



Valor **125,00**



Sensores ativos

IVA 3070 X  
Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- » Feixe duplo
- » Alcance externo de 70 m e interno de 190 m
- » Alinhamento por mira e tensão
- » Alta imunidade à neblina
- » Tempo de resposta de detecção ajustável



Valor **260,00**





Sensores ativos

### IVA 3110 X

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- » Feixe duplo
- » Alcance externo de 110 m e interno de 310 m
- » Fácil alinhamento por mira e tensão
- » Alta imunidade à neblina
- » Proteção UV para exposição ao sol
- » Tempo de resposta de detecção ajustável



Valor **SOB CONSULTA**

### IVA 5080 AT

Sensor de barreira infravermelho ativo com suporte articulado

- » Alcance de até 80 m em área externa
- » Duplo feixe infravermelho
- » Ideal para complemento de cerca elétrica, muros e em terrenos irregulares
- » Suporte articulado de 360° horizontal e 180° vertical
- » Ajuste de até 3 canais de frequência
- » Tempo de resposta de detecção ajustável



Valor **SOB CONSULTA**

### IVA 7100 Quad

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- » 4 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 m
- » Sensor tipo cerca virtual
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho



Valor **SOB CONSULTA**

### IVA 7100 OCTA

Sensore de barreira infravermelho ativo

- » 8 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 m
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Proteção contra violação (tamper)



Valor **SOB CONSULTA**

Sensores ativos

### IVA 5040 AT

Sensor de barreira infravermelho ativo com suporte articulado

- » Alcance de até 40 m em área externa
- » Ideal para complemento de cerca elétrica, muros e em terrenos irregulares
- » Suporte articulado de 360° horizontal e 180° vertical
- » Ajuste de até 3 canais de frequência
- » Tempo de resposta de detecção ajustável



Valor **SOB CONSULTA**

### IVA 7100 Dual

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- » 2 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 m
- » Sensor tipo cerca virtual
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho



Valor **SOB CONSULTA**

### IVA 7100 Hexa

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- » 6 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 m
- » Sensor tipo cerca virtual
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho
- » Chave tamper anti violação



Valor **SOB CONSULTA**

### IVA 9100 TRI

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » 3 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 m
- » 4 canais de frequência
- » Articulação horizontal de 180° e vertical de 10°



Valor **SOB CONSULTA**

**Solução totalmente sem fio**

Solução totalmente sem fio

**AMT 8000**

Central de alarme sem fio

- » Capacidade para 16 partições, 16 teclados, 16 sirenes e 64 zonas
- » Receptor/transmissor de sinal sem fio integrado que opera com frequência de 915 a 928 MHz
- » Acesso remoto da central de alarme via aplicações e serviços
- » Capacidade de visualização e programação dos parâmetros por até 16 teclados XAT 8000
- » Reportagem de eventos por conexão Ethernet/Wi-fi, por linha telefônica com o módulo FXO 8000 instalado e conexão GPRS com o módulo XAG 8000 instalado



NOVO



Valor **830,00**

Solução totalmente sem fio

**XAT 8000**

Teclado sem fio

- » Visor LCD
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Bateria de longa duração



NOVO



Valor **380,00**

**XSS 8000**

Sirene sem fio

- » Sirene sem fio para central de alarme AMT 8000
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Potência sonora elevada



NOVO



Valor **270,00**

**IVP 8000 PET**

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de 90°
- » Alcance de transmissão: 600 metros sem obstáculos
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor
- » Bateria de longa duração



NOVO

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **199,00**

**IVP 8000 PET CAM**

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Ângulo de detecção de 90°
- » Alcance de transmissão: 600 metros sem obstáculos
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor
- » Bateria de longa duração



NOVO

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **650,00**

**IVP 8000 EX**

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 m
- » Detecção através de duplo PIR
- » Alcance de transmissão: 600 metros sem obstáculos
- » Bateria de longa duração
- » Sistema antissabotagem



NOVO

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **480,00**

**XAS 8000**

Sensor de abertura magnético sem fio

- » Distância de abertura (GAP): 20 mm
- » Alcance de transmissão: 600 metros sem obstáculos
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor



NOVO

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **125,00**

**TX 8000**

Transmissor universal

- » Entrada para conexão de sensores com fio
- » Alcance de transmissão: 600 metros sem obstáculos
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor



NOVO

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **120,00**

Solução totalmente sem fio

### REP 8000

Repetidor de sinal

- Repetidor de sinal sem fio para central de alarme AMT 8000
- Proteção contra invasões de sinal
- Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- Instalação e utilização simplificada
- Longo alcance

ATÉ 16D

ATE 16 PARTIÇÃO E



SISTEMA SEM FIO DE LONGO ALCANCE



BATERIA DE LONGA DURAÇÃO



NOVO

Valor

**350,00**

Solução totalmente sem fio

### Atuador 8000

Módulo de PGM

- Chave tamper anti-invasão
- Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- Instalação e utilização simplificada
- Bateria de longa duração
- Entrada DC com alimentação de 12 até 24 Vdc
- Função de entrada retorno interruptor
- Entrada AC para alimentação 110/220 Vac
- Supervisão
- Contato seco (NA, comum e NF)

ATÉ 16D

ATE 16 PARTIÇÃO E



SISTEMA SEM FIO



BATERIA DE LONGA DURAÇÃO



NOVO

Valor

**285,00**

### XAC 8000

Controle remoto para sistema sem fio

- Design moderno e diferenciado
- Proteção contra invasões de sinal
- Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- LED indicador de status. Antitravamento de teclas



SISTEMA SEM FIO DE LONGO ALCANCE



BATERIA DE LONGA DURAÇÃO



NOVO

Valor

**90,00**

### FXO 8000

Módulo de comunicação via linha telefônica

- Permite a discagem para 8 números telefônicos com 20 dígitos cada
- Protocolo de comunicação Contact-ID e Contact-ID Programável
- Possui detecção de corte da linha telefônica
- Modo de discagem DTMF
- Conexão com a central de alarme AMT 8000



NOVO

Valor

**SOB CONSULTA**

### XAG 8000

Módulo de comunicação via GPRS

- Compatível com até 2 IPs de destino para reporte
- Permite o uso de até 2 SIM cards
- Módulo Quadriband com comunicação GPRS
- Possui antena externa com ganho de 0 dBi
- GPRS classe 10
- Quadriband desbloqueado para todas as operadoras 2G
- Reporte de eventos via GPRS e SMS



SISTEMA SEM FIO DE LONGO ALCANCE



BATERIA DE LONGA DURAÇÃO



NOVO

Valor

**525,00**

**Acessórios**

Centrais de alarme monitoradas

**GPRS 1000 UN**

Comunicador GPRS universal para centrais de alarme

- » Programação via cabo USB
- » Permite programação remota
- » Permite o uso de 2 cartões SIM
- » 1 entrada digital
- » Teste periódico com intervalo de tempo a partir de 1 minuto
- » 1 saída PGM a relé que pode ser acionada remotamente
- » Transmite todos os eventos gerados pelo painel de alarme (Contact ID)



Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **SOB CONSULTA**

**XEP 4004 Smart**

Módulo de expansão de PGM

- » Permite o acréscimo de quatro saídas programáveis (PGM) à central AMT 4010 Smart, com relés já integrados ao expansor
- » Com o uso de quatro expansores XEP 4004 Smart, é permitido o acréscimo de até 16 saídas programáveis
- » Comunicação utilizando o barramento AB de até 1 km
- » Saída auxiliar para ligar sensores e acessórios com desligamento de proteção automático em 900 mA
- » Permite configuração de ativação permanente do estado dos relés ou ativação temporizada



Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **SOB CONSULTA**

**XG 4000 Smart**

Comunicador GPRS

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema quad band
- » Antena externa



Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **SOB CONSULTA**

**XAT 2000 LCD**

Teclado LCD para central de alarme monitorada

- » Display LCD e 2 zonas no teclado
- » Visualização de problemas, mensagens de texto, data e hora, nível de bateria da central e de zonas
- » Comunicação por barramento
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Funções Pânico, Pânico médico e Incêndio



Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Valor **SOB CONSULTA**

Centrais de alarme monitoradas

**XEZ 4008 Smart**

Módulo de expansão de zona

- » Permite o acréscimo de 8 zonas simples (sem duplicação) à central AMT 4010 Smart
- » Com o uso de 6 expansores XEZ 4008 Smart, é permitido o acréscimo de mais 48 zonas
- » Comunicação utilizando o barramento AB de até 1 km
- » Saída auxiliar para ligar sensores e acessórios com desligamento de proteção automático em 900 mA
- » Permite configuração de zonas inteligentes e rápidas e contatos Normalmente Abertos/Normalmente Fechados através da central AMT 4010 Smart



Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **SOB CONSULTA**

**XEG 4000 Smart**

Comunicador Ethernet/GPRS

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema quad band
- » Antena externa
- » Entrada Ethernet RJ45



Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **SOB CONSULTA**

**XE 4000 Smart**

Comunicador Ethernet

- » Envio de eventos para 2 destinos IP, fixos ou dinâmicos
- » Base de velocidade 10/100 Mbps
- » Base do protocolo TCP/IP
- » Consumo de banda < 1 kB por evento
- » Teste periódico programado em minutos (mínimo de 1 minuto)
- » Software gratuito para download e upload na plataforma Windows®



Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Valor **SOB CONSULTA**

Teclados

**XAT 3000 LED**

Teclado LED para central de alarme monitorada

- » Display de LED e 2 zonas no teclado
- » Tampa para proteção contra acionamento acidental das teclas
- » Visualização de problemas
- » Comunicação por barramento
- » Proteção contra violação (tamper)



Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Valor **SOB CONSULTA**

Teclados

Teclados

### XAT 4000 LCD

Teclado LCD para central de alarme monitorada

- » Display LCD e 2 zonas no teclado
- » Visualização de problemas, mensagens de texto, data e hora, nível de bateria da central e de zonas
- » Comunicação por barramento RS232 e RS485
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Funções Pânico, Pânico médico e Incêndio

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **SOB CONSULTA**

Controles remotos

### XAC 3000 4K

Controle remoto

- » Frequência de operação de 433,92 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração)
- » 4 botões (canais) independentes
- » Acabamento em aço escovado
- » Tecnologia Smart Code (código fixo - 24 bits)
- » Alcance de 100 m sem obstáculos



Valor **SOB CONSULTA**

Receptores

### XAR 4000 Smart

Receptor para central de alarme Intelbras séries 2000 e 4000

- » Uso em centrais Intelbras séries 2000 e 4000 (exceto ANM 2003) com alcance de até 100 m em campo aberto
- » Recepção de até 128 dispositivos (sensores e controle remoto) na série AMT e até 48 dispositivos na série ANM
- » Reconhecimento de até 62 usuários pelo controle remoto (na série AMT)
- » Frequência de operação de 433,92 MHz com tecnologia Smart Code (código fixo - 24 bits)
- » Conexão de longo alcance através de barramento RS485 (AMT 4010 Smart) e conexão através de barramento RS232 (na série AMT 2000)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **SOB CONSULTA**

### SIR 1000

Sirene

- » Potência sonora 9 a 15 Vdc/105 dB
- » Sirene piezoelétrica
- » Feita de material ABS e com proteção UV



- » Escolha a cor: Branco ou Preto
- » Base móvel para fixação
- » Feita de material ABS e com proteção UV



Valor **SOB CONSULTA**

Controles remotos

### XAC 2000 TX

Controle remoto

- » Frequência de operação de 433,92 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração)
- » Tecnologia Smart Code (código fixo - 24 bits)
- » 3 botões independentes em silicone
- » Alcance de 100 m sem obstáculos
- » Alimentação com bateria 12 V

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **SOB CONSULTA**

### XAC 4000 Smart Control

Controle remoto

- » Frequência de operação 433,92 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração)
- » Modulação OOK e FSK
- » Design diferenciado
- » Bateria de lítio de longa duração com indicação de bateria fraca
- » Antitravamento de teclas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **SOB CONSULTA**

Receptores

### XAR 3060 UN

Receptor para até 60 dispositivos sem fio

- » Frequência de operação 433,92 MHz com tecnologia Smart Code (código fixo - 24 bits)
- » 2 relés contato NA/NF
- » Alcance de até 100 metros sem obstáculos
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » 2 relés para comando

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Valor **SOB CONSULTA**

### SIR 2000

Sirene

- » Potência sonora 9 a 15 Vdc/115 dB
- » Sirene magnética
- » Feita de material ABS e com proteção UV



- » Escolha a cor: Branco ou Preto
- » Base móvel para fixação
- » Feita de material ABS e com proteção UV



Valor **SOB CONSULTA**

**ACESSÓRIOS IPC**

SINALEIRA AUDIOVISUAL	SINALEIRA MAXI AUDIOVISUAL	MODULO RELE	SENSOR RADAR PAR PORTA SOCIAL	CONTROLADOR DE SEMAFORO - 2 NIVEIS	BOTAO DE PANICO	TEMPORIZADOR DE POTENCIA	CAPACITORES	PILHA AAA GP POWER PLUS
Valor: <b>120,00</b>	Valor: <b>155,00</b>	Valor: <b>25,00</b>	Valor: <b>370,00</b>	Valor: <b>170,00</b>	Valor: <b>25,00</b>	Valor: <b>55,00</b>	Valor: <b>25,00</b>	Valor: <b>CONSULTA</b>
BOTON	PISCA ALARME	TEMPORIZADOR PARA TRAVA ELETROMAGNETICA LOCK BIVOLT	SINALIZADOR SEMAFORO DE LED S	MICROFONE PROFISIONAL PARA CFTV	PARA-RAIO SECUNDARIO	PRO REDE BIVOLT	PRO REDE TRIFASICO	PILHA ALKALINE AAA 4
Valor: <b>5,00</b>	Valor: <b>20,00</b>	Valor: <b>55,00</b>	Valor: <b>150,00</b>	Valor: <b>30,00</b>	Valor: <b>40,00</b>	Valor: <b>25,00</b>	Valor: <b>30,00</b>	Valor: <b>CONSULTA</b>
PROTEL	PORT LUZ UNIVERSAL	PORT LUZ UNIVERSAL - 4 VIAS	BOX ANTI VANDALISMO	ANTI RAI0 PRO 220V	BATERIA A23	BATERIA A27	BATERIA VERTICAL 9V	BASTAO COLA DE SILICONE - SEMI TRANSDENTE
Valor: <b>25,00</b>	Valor: <b>25,00</b>	Valor: <b>30,00</b>	Valor: <b>155,00</b>	Valor: <b>110,00</b>	Valor: <b>CONSULTA</b>	Valor: <b>CONSULTA</b>	Valor: <b>CONSULTA</b>	Valor: <b>CONSULTA</b>

**BOTEIRAS**

BOTOEIRA PRIME SIMPLES COM FIO	BOTOEIRA PRIME DU'PLA COM FIO	BOTOEIRA PRIME SIMPLES SEM FIO	BOTOEIRA PRIME DU'PLA SEM FIO	BOTOEIRA DE INOX - BRANCA	BOTOEIRA DE INOX - PRATA	BOTOEIRA DE INOX - PRETA	BOTOEIRA DE EMBUTIR SLIM LED	BOTOEIRA DUPLA SEM FIO
Valor: <b>25,00</b>	Valor: <b>25,00</b>	Valor: <b>35,00</b>	Valor: <b>50,00</b>	Valor: <b>80,00</b>	Valor: <b>80,00</b>	Valor: <b>80,00</b>	Valor: <b>135,00</b>	Valor: <b>50,00</b>
BOTOEIRA PRIME ELETRONICA 2 A	BOTOEIRA PRIME ELETRONICA COM RX E FONTE 1A INCORPORADO	BOTOEIRA PRIME ELETRONICA COM RETARDO	BOTOEIRAS DE PROXIMIDADE	BOTOEIRA COM FIO BLACK	BOTOEIRA SEM FIO BLACK	BOTOEIRA ELETRONICA 1A	BOTOEIRA SIMPLES COM FIO	BOTOEIRA COM FIO (06 BOTOES)
Valor: <b>70,00</b>	Valor: <b>75,00</b>	Valor: <b>65,00</b>	Valor: <b>99,00</b>	Valor: <b>25,00</b>	Valor: <b>35,00</b>	Valor: <b>65,00</b>	Valor: <b>25,00</b>	Valor: <b>65,00</b>

RECEPTORES

BINARIO MICROCONTROLADO	DUPLO CUSTOM CODE LEARN	DUPLO IMMUNITY MULTICODE	MONO CUSTOM CODE LEARN
Valor: <b>50,00</b>	Valor: <b>60,00</b>	Valor: <b>60,00</b>	Valor: <b>50,00</b>
MONO IMMUNITY MULTICODE	RECEPTOR DE 4 CANAIS	RECEPTOR DE 8 CANAIS	RECEPTOR IMMUNITY JET FLEX
Valor: <b>60,00</b>	Valor: <b>85,00</b>	Valor: <b>140,00</b>	Valor: <b>CONSULTA</b>
RECEPTOR UNIVERSAL COM FONTE 2A	RX 999 ENDEREÇAVEL MULTI CODIGOS	RX MONO IMMUNITY S12K	RECEPTOR DUPLO SINALEIRA FG
Valor: <b>85,00</b>	Valor: <b>CONSULTA</b>	Valor: <b>55,00</b>	Valor: <b>CONSULTA</b>

CARREGADOR DIGITAL 5A	CARREGADOR ELETRONICO COM TIMER 2A	FONTE 101A COM BORNE	FONTE CARREGADOR ELETRONICO COM TIMER RX	FONTE CARREGADOR DUPLO COM INTERTRANCIMENTO - P5000
Valor: <b>50,00</b>	Valor: <b>50,00</b>	Valor: <b>50,00</b>	Valor: <b>50,00</b>	Valor: <b>430,00</b>
FONTE CHAVEADA - PND 24 - 1A	FONTE CHAVEADA 12V - 1A	FONTE CHAVEADA 12V / 5A 60 WATTS	FONTE ELETRONICA CHAVEADA 12V/5A - 120WATTS	CARREGADOR PARA BATERIA (COVER 1000)
Valor: <b>20,00</b>	Valor: <b>20,00</b>	Valor: <b>35,00</b>	Valor: <b>55,00</b>	Valor: <b>199,00</b>
FONTE NO BREAK PARA CFTV 10A	FONTE NO BREAK PARA CFTV 2A	FONTE NO BREAK PARA CFTV 5A	FONTE TDA 500	
Valor: <b>255,00</b>	Valor: <b>90,00</b>	Valor: <b>215,00</b>	Valor: <b>CONSULTA</b>	

FONTES



**Green Label**



**CS Comunicação e Segurança**  
Teclado de acesso SA 32-E

Valor: **99,00**



**X8**

Valor: **299,00**



**Catraca Rfid ts1011c**

Valor: **5.199,00**



**TF1700id**

Valor: **1.499,00**



**SF200W**

Valor: **599,00**



**AL180**

Valor: **169,00**




GRUPO  
**LIGATUDO**  
**NETWORK**  
ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS

 @ligatudonetwork

Agora que escolheu seus produtos **clique nos ícones** e seja direcionado para o seu vendedor ou para uma de nossas lojas.

#### LOJA 01

Rua Santa Ifigênia 276, Loja 17a Santa Ifigênia, São Paulo - SP  
Telefone: (11) 3222-6507




#### LOJA 02

Rua Santa Ifigênia 279, Santa Ifigênia, São Paulo - SP  
Telefone: (11) 3223-3151



#### LOJA 03

Rua dos Timbiras 260, Santa Ifigênia, São Paulo - SP  
Telefone: (11) 94032-6571



[www.ligatudonetwork.com.br](http://www.ligatudonetwork.com.br)